



Срок действия паспорта
до «15» 02 20 23 г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление
образованием Буйнакского района»

(Министр образования и науки Российской Федерации)

(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или уполномоченное
им лицо)

Залимханова А.О.
(Ф.и.о.)

20 18 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела г. Буйнакск УФСБ РФ по РД
(руководитель территориального органа безопасности или

уполномоченное им лицо)

Чануханов О.Д.

(подпись)

“ 18 ” 20 18 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г.Буйнакск филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»


(руководитель территориального органа Росгвардии или

подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)

Мусаев М.М.

(Ф.и.о.)

20 18 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР №2 по
г. Буйнакск и Буйнакскому району

(руководитель территориального органа МЧС России или

уполномоченное им лицо)

Тагиров А.Г.

(Ф.и.о.)

20 18 г.



Паспорт безопасности

МКОУ «Агачкалинская СОШ»



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МКОУ «Агачкалинская СОШ»
(наименование объекта (территории))

с.Агачкала
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образованием Буйнакского района», РД, г. Буйнакск,
ул.Ленина 61; 887(237)23200; bruo30@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РД, Буйнакский район селение Агачкала
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

РД, Буйнакский район селение Агачкала ул. Курбанова
(адрес места расположения)

образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория
(категория опасности объекта (территории))

1394 кв.м, периметр 120 м,
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

05АА№ 785669 от 12.02.2014г.; 05 АА № 531598 от 23.06.2012г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Абдурахманов Басир Джалилович 8-928-974-60-57
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Залимханова Аида Олеговна 887(237) 23200 bruo30@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и
иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. **Режим работы объекта (территории):** с 8ч.00м до 14ч.00м; 6 часов
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. **Общее количество работников объекта (территории):** 42
(человек)

3. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций:** 42/76/0/0/0
(человек)

4. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:**
1/1/0/0/0
(человек)



5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	котельная			Взрыв котлов Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования	Локального характера Остановка отопительной системы, возможно размораживание труб. Частичное или полное повреждение здания, помещений вследствие взрыва или пожара; Повреждение системы коммуникаций Приостановление деятельности учреждения. Гибель людей, причинение им телесных повреждений
2	трансформаторная			Замыкание электропроводки, возгорание Вмешательство в систему электропитания,	Локального характера Вывод из строя электрических приборов, остановка отопительной системы, обесточивание всего

				управления и защиты технологических процессов (в том числе и дистанционное).	здания. Вывод из строя систем управления, линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники. Приостановление деятельности учреждения
--	--	--	--	---	--

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	котельная			Взрыв котлов Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования	Локального характера Остановка отопительной системы, возможно размораживание труб. Частичное или полное повреждение здания, помещений вследствие взрыва или пожара; Повреждение системы коммуникаций Приостановление деятельности учреждения. Гибель людей, причинение им телесных повреждений

2	трансформаторная		Замыкание электропроводки, возгорание Вмешательство в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов (в том числе и дистанционное)	Локального характера Вывод из строя электрических приборов, остановка отопительной системы, обесточивание всего здания. Вывод из строя систем управления, линий электроснабжения средств связи, компьютерной техники. Приостановление деятельности учреждения
---	------------------	--	--	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный вход на территорию объекта, поврежденные места ограждения объекта, центральный вход в здание.

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки);

контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;

бесконтактное проникновение на объект охраны: визуальное наблюдение;

вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия или отключение линии жизнеобеспечения объекта

Наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты), мины-взрывные средства (закладки с использованием ВВ), «пояса смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили припаркованные вблизи с территорией объекта на стоянках у ограждения с ВВ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

Предполагаемые модели действий нарушителей: Пронес и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и другие террористические акты на объектах. Поджог в здании объекта (через не санкционированное проникновение внутрь здания). Захват заложников (возможен в связи с несоблюдением контроля пропускного режима в учреждении, а так же в связи с не контролируемым перемещением третьих лиц внутри здания, отсутствие или не исправность в работе видео наблюдения, ослабление бдительности охраны, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват, в том числе из-за отсутствия эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Приостановление деятельности учреждения; частичное или полное повреждение здания, помещений, повреждение системы коммуникаций, вывод из строя систем управления, линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники. Персонал, воспитанники, родители (законные представители) обучающихся получают серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
Захват заложников			
1		отсутствуют	Гибель людей, физические и психологические травмы
Взрыв взрывчатого вещества			
2		Разрушение конструкций различной степени.	
Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения			
3		Слабые и средние разрушения ограждения	
Пронос и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и другие террористические акты на объектах			
4		частичное или полное повреждение здания, помещений. Повреждение системы коммуникаций.	Приостановление деятельности учреждения; Гибель людей, физические и психологические травмы
Применение радиоактивных, химических или биологических средств			
5			Гибель людей, причинение им телесных повреждений

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- ОМВД России по Буйнакскому району тел. ДЧ 887(237)2 76 00, 99 47 82, 98 41 75, 89640121653;
- Отдел УФСБ РФ по РД г. Буйнакск тел.887(237)22105
- ПСЧ № 12 т. 887 (237) 20001; ПЧ № 57 сел. Н-Казанище; тел.8 988 293 3072
- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 887(237) 22280
- Единая дежурно-диспетчерская служба сообщений 112;
- Станция скорой медицинской помощи 03;887(237)20331
- Буйнакский районные электрические сети РЭС №7 887(237) 22709
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 89387829111

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Система (системы) видеонаблюдения

Количество видеокамер: 0, из них находится в исправном состоянии 0

Видеоизображение в онлайн-режиме: не выводится.

Хранение видеоинформации: не осуществляется.

Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

Краткая характеристика: звуковой сигнал пожарной сигнализации АПС ВЭРС-ПК 4 и устное оповещение

Система освещения

Краткая характеристика: имеется

Освещение объекта: достаточное.

Система экстренного вызова полиции: не имеется

Пожарная: имеется

Средства телефонной связи: имеется _____

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения: не имеются

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеются

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранный сигнализация _____

(наличие, марка, количество)

- г. **Стационарные и ручные металлоискатели не имеются**

(наличие, марка, количество)
- д. **Телевизионные системы охраны не имеются**

(наличие, марка, количество)
- е. **Системы охранного освещения не имеются**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. **Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеются;**
- б. **Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 0;**
- в. **Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска**
не имеется
(тип установленного оборудования)
- г. **Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 0**
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. **Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности заключение № 415 от 18.06.2008г года.**

(наличие, марка, количество)
- б. **Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:** _____
(характеристика)
- в. **Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:** пожарное оборудование имеется, установлена АПС ВЭРС-ПК4, находится в рабочем состоянии
(тип, марка)
- г. **Наличие оборудования для эвакуации из здания людей:** не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
имеется
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

С учетом устранения выявленных недостатков, в установленные сроки разработать и согласовать паспорт безопасности объекта. Организовать контрольно-пропускной режим, исключая возможность беспрепятственного проникновения на объект посторонних граждан, проноса запрещенных предметов, а также защиту объекта с привлечением



сотрудников охранных предприятий, имеющих соответствующие разрешения и навыки;

Для полноценного контроля за объектом, установить камеры видеонаблюдения
предусмотрев хранение информации не менее 30 суток;

Установить систему подачи сигнала на пульт ПСЧ 12 без участия работника.

Установить на объекте кнопку тревожной сигнализации

Предусмотреть на объекте ТСО.

Предусмотреть на объекте резервные источники электроснабжения, водоснабжения.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников
объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению
режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «___» _____ 20__ г.

Абдурахманов Басир Джалилович, директор МКОУ

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

Абдурахманов Б.Д.

(ф.и.о.)


Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____



мероприятий по антитеррористической защищенности, предупреждению чрезвычайных ситуаций терроризма и экстремизма,
обеспечению безопасности обучающихся МКОУ

№ п/п	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1.	Издание приказа по школе о назначении должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите	До 01.09.17 г.	Директор школы
2.	Обеспечение контроля за наличием и ведением служебной документации: а) обеспечивающей пропускной режим; б) отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при возникновении ЧС; в) соответствующих инструкций для персонала г) локальный акт образовательного учреждения, регламентирующий действие персонала при возникновении ЧС	В течение учебного года	Директор школы
3.	Обеспечение школы средствами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения	Согласно графика	Директор школы
4.	Обеспечение освещения территории школы	Согласно графика	Директор школы
5.	Обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала согласно графику на посту, оборудованному телефонной связью, кнопкой тревожной сигнализации	В течение учебного года	Директор школы
6.	Введение пропускного режима в школе, ведение журнала учета посетителей	В течение учебного года	Директор школы
7.	Проведение регулярных осмотров запасных выходов, чердака, служебных помещений.	В течение учебного года	Директор школы, преподаватель-организатор ОБЖ, завхоз
8.	Обеспечение наличия и исправности средств пожаротушения	До 27.08.18 г.	завхоз
9.	Проведение Единых Дней безопасности один раз в квартал для отработки действий учащихся и персонала на случай	В течение учебного года	Директор школы, преподаватель ОБЖ,



	террористического акта, возникновения ЧС		зам. директора по ВР
10.	Проведение декадника безопасности с приглашением работников органов УФСБ, Отделения полиции и ОПДН, ГИБДД, представителей ГО и ЧС, ОГПН, прокуратуры и т.п.	Ноябрь-Декабрь 2017 г	Преподаватель ОБЖ, зам. директора по ВР
11.	Оформление (обновление) уголков безопасности	В течение учебного года	Преподаватель ОБЖ
12.	Проведение бесед на родительских собраниях по антитеррористической защищенности	Один раз в полугодие	Классные руководители 1-11 классов, зам. директора по ВР преподаватель ОБЖ
13.	Организации профилактических мероприятий и распространения информации антитеррористической защищенности, связанных с безопасностью в семье и классных коллективах, по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.	Один раз в четверть	Классные руководители 1-11 классов, зам. директора по ВР
14.	Обучение обучающихся правилам антитеррористической безопасности 1-4 классов на уроках «Окружающего мира», 5-11 классов на уроках ОБЖ, курсе ППС, классных часах.	В течение учебного года	Классные руководители 1-11 классов, зам. директора по ВР преподаватель ОБЖ
15.	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС.	ежеквартально	Директор школы
16.	Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно	преподаватели
17.	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	Директор школы завхоз
18.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов	1 раз в год	Директор школы
19.	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	Директор школы, завхоз, повар
20.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в года	Директор школы



Газовая линия СОШ газораспределительный шкаф

трансформаторная СОШ

трансформатор

контурная



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Агачкалинская СОШ»
(космический снимок и схема объекта на местности)

